



STREUGUTBEHÄLTER / STREUWAGEN



**Winterdienst
für Profis**

Streugutbehälter PE



Alle Vorteile auf einen Blick

- Qualitativ hochwertig: Sortenreines HDPE
- Schutz gegen Vandalismus:
Hohe Stoßfestigkeit / Schlagzähigkeit
- Praktisches Handling:
Unterfahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen
- Platzsparende Lagerung: Ineinander stapelbar
- Gesicherter Inhalt: Schließvorrichtung serienmäßig
- Komfortable Entnahme
- Wetterfest: UV-, witterungs- und temperaturbeständig (-30°C bis +40°C)
- Umweltfreundlich: Zu 100% recyclebar

Inhalt L	Material	Maße (l × b × h) in mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Korpus grau	Preis € exkl. MwSt
210	PE	790 × 605 × 775	13	8102 5840	125,-
400		945 × 725 × 930	21	8101 5840	225,-




Stabiler Korpus



Deckel mit Rand gegen Wassereintritt



Einfacher Transport / Aufstellung



Drehverschluss oder Schließvorrichtung



Auslauföffnung für Kondenswasser



Robuste, wartungsfreie Scharniere

Streugutbehälter GFK

mit / ohne Entnahmerutsche



Alle Vorteile auf einen Blick

- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Schließvorrichtung
- Hochwertiges Material und Konstruktion garantieren Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit

Qualität und zweckmäßige Bauform sind die Merkmale unserer Streugutbehälter. Die hohen Wandstärken und das UV-beständige Material garantieren besondere Stabilität und Langlebigkeit.

Rostfreie Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter. Alle Streugutbehälter sind mit einer Schließvorrichtung ausgestattet, die mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) ergänzt werden kann.

Inhalt L	Material	Maße (l × b × h) in mm	Entnahmerutsche	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Korpus grau	Preis € exkl. MwSt
200	GFK	890 × 590 × 690	ohne	12	3330 7318	230,-
			mit	14	3330 7319	285,-
400		1280 × 880 × 710	ohne	22	3330 7320	295,-
			mit	24	3330 7321	355,-
550		1350 × 980 × 830	ohne	26	3330 7322	355,-
			mit	28	3330 7323	415,-
700		1440 × 990 × 950	ohne	30	3330 7324	415,-
			mit	32	3330 7325	475,-
1100		1630 × 1230 × 1000	ohne	50	3330 7326	655,-
			mit	52	3330 7327	710,-



Wahlweise mit Entnahmerutsche



Beschläge aus Edelstahl



Haltebänder

STREUWAGEN

mit / ohne Anhängervorrichtung



SCHÜTTER
Behältercenter

Profi 20/SP10

Ideal für kleine Flächen, Kunststoffbehälter, Stahlrohrrahmen, Kunststoffräder, Streumengenregler

ab **199,-**



Top-Profi 30

Geeignet für mittlere Flächen, Kunststoffbehälter, Stahlrohrrahmen, Gummiräder luftbereift mit Profil, Streumengenregler

Luftbereifung

Top-Profi SP 50/100/160

Für große Flächen, verzinkter Stahlblechbehälter, Rahmen lackiert, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, Streubreitenbegrenzung, Handgriff oder Anhängervorrichtung im Lieferumfang enthalten

Top-Profi SP 100/160 Betrieb nur mit Anhängervorrichtung

inkl. Streubreitenbegrenzung



	Inhalt L	max. Streubreite ca. cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis € exkl. MwSt.
Profi 20/SP10	20	160	6	130 2086	199,-
Top-Profi 30	30	400	9	130 2087	375,-
Top-Profi SP 50	50	500	34	130 2089	735,-
Top-Profi SP 100	100	500	37	130 2090	935,-
Top-Profi SP 160	150	500	39	130 2091	1.095,-

Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Preise ab Werk, gültig bis 30. 6. 2018

SCHÜTTER GmbH

Telefunkenstraße 19
4840 Vöcklabruck

Tel. 07672/270 77-0
Fax 07672/270 77-20

info@behaeltercenter.at
www.behaeltercenter.at