

TYP G90 DIN EN 14470-2
 Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
 BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



DIN EN



RAL 7035
 RAL 1004



**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
 Modell G90.205.140-G**
 in sicherheitsgelb für vier 50-Liter-Flaschen
 mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 21455 □

ab 2.399,-
 exkl. MwSt.

**asecos
 Produkt-Highlight**



**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
 Modell G90.205.120**
 in lichtgrau für vier 50-Liter-Flaschen
 mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 21452 ■



**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
 Modell G90.205.60-2F**
 in lichtgrau für **zwei** 50-Liter-Flaschen
 mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 25510 ■



FREI HAUS · Versandfertig innerhalb von
 4 Wochen ■ 8-12 Wochen

Modellreihe **G-ULTIMATE 90** - 90 Minuten feuerbeständig gemäß DIN EN 14470-2

- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- **optimale, effiziente Luftführung mit sehr geringen Druckverlustwerten im Schrank**
- Justierhilfen im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- große Innenhöhe (1858 mm)
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- **Standardinneneinrichtung Modelle G-ULTIMATE 90:** komplett mit Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter und passenden Spanngurten



Geprüft und sicher

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2
- **geprüft und zertifiziert nach den verschärften GS-Prüfgrundsätzen (Details siehe Seite 106)**



**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
Modell G90.205.90-G** in sicherheitsgelb
für drei 50-Liter-Flaschen mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 21451 ■



Typ G90 Druckgasflaschenschrank Modell G90.205.120
in lichtgrau für vier 50-Liter-Flaschen mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 21452 ■



**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
Modell G90.145.60** in lichtgrau
für zwei 10-Liter-Flaschen
mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 23247 ■

Druckgasflaschen und Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ G90 Druckgasflaschenschränke	Farbe	Gewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
für zwei 10-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	278	600 x 615 x 1450	23247 ■
für zwei 10-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	278	600 x 615 x 1450	23248 ■
für drei 50-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	490	900 x 615 x 2050	21450 ■
für drei 50-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	490	900 x 615 x 2050	21451 ■
für drei 50-Liter-Flaschen , Komfortinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	490	900 x 615 x 2050	23237 ■
für drei 50-Liter-Flaschen , Komfortinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	490	900 x 615 x 2050	23238 ■
für vier 50-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	610	1200 x 615 x 2050	21452 ■
für vier 50-Liter-Flaschen , Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	610	1200 x 615 x 2050	21453 ■
für vier 50-Liter-Flaschen , Komfortinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	610	1200 x 615 x 2050	23122 ■
für vier 50-Liter-Flaschen , Komfortinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	610	1200 x 615 x 2050	23123 ■
Flaschenhalter (für kleine Gasflaschen) zur seitlichen Montage - für alle Modelle außer 23247 und 23248				5806 ■



GLEICH MITBESTELLEN

Gasflaschenwagen für das direkte Einstellen von Gasflaschen in asecos Sicherheitsschränke
 B x T x H (mm): 320 x 335 x 1090
Bestell-Nr. 26294

**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
 Modell G90.205.140-G**
 in sicherheitsgelb für vier 50-Liter-Flaschen
 mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 21455



Profilzylinder im Griff integriert - der Schrank kann in eine Hausschließanlage integriert werden.

GLEICH MITBESTELLEN

Komfortinneneinrichtung
 mit verlängerter Einrollklappe
 (Beschreibung siehe Seite 96)

**asecos
 Produkt-Highlight**

**Typ G90 Druckgasflaschenschrank
 Modell G90.205.60-2F**
 in lichtgrau für **zwei** 50-Liter-Flaschen
 mit Standardinneneinrichtung
Bestell-Nr. 25510



Druckgasflaschen und Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ G90 Druckgasflaschenschränke	Farbe	Gewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
für eine 50-Liter-Flasche, Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	365	600 x 615 x 2050	21448
für eine 50-Liter-Flasche, Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	365	600 x 615 x 2050	21449
für eine 50-Liter-Flasche, Komfortinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	365	600 x 615 x 2050	23235
für eine 50-Liter-Flasche, Komfortinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	365	600 x 615 x 2050	23236
für zwei 50-Liter-Flaschen, Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	365	600 x 615 x 2050	25510
für zwei 50-Liter-Flaschen, Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	365	600 x 615 x 2050	25511
für vier 50-Liter-Flaschen, Standardinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	690	1400 x 615 x 2050	21454
für vier 50-Liter-Flaschen, Standardinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	690	1400 x 615 x 2050	21455
für vier 50-Liter-Flaschen, Komfortinneneinrichtung	lichtgrau RAL 7035	690	1400 x 615 x 2050	23124
für vier 50-Liter-Flaschen, Komfortinneneinrichtung	sicherheitsgelb RAL 1004	690	1400 x 615 x 2050	23125
Flaschenhalter (für kleine Gasflaschen) zur seitlichen Montage - für alle Modelle außer 25510 und 25511				5806

FREI HAUS · Versandfertig innerhalb von
 4 Wochen ■ 8-12 Wochen

Modellreihe G-CLASSIC 30 -

30 Minuten feuerwiderstandsfähig gemäß DIN EN 14470-2

- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- Justierhilfen im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- große Innenhöhe (1900 mm)
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- **Serienausstattung Modelle G-CLASSIC 30:** komplett mit Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter und passenden Spanngurten

Geprüft und sicher

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2

TYP G30 DIN EN 14470-2
Feuerwiderstandsfähigkeit
30 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

DIN EN

RAL 7035

RAL 1004



**Typ G30 Druckgasflaschenschrank
Modell TRG.205.120**
in lichtgrau für vier 50-Liter-Flaschen
Bestell-Nr. 21444 ■



**Typ G30 Druckgasflaschenschrank
Modell TRG.205.90-G**
in sicherheitsgelb für drei 50-Liter-Flaschen
Bestell-Nr. 21443 □



**Typ G30 Druckgasflaschenschrank
Modell TRG.205.140-G**
in sicherheitsgelb für vier 50-Liter-Flaschen
Bestell-Nr. 21447 □

Druckgasflaschen und Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ G30 Druckgasflaschenschränke	Farbe	Gewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
für zwei 50-Liter-Flaschen	lichtgrau RAL 7035	290	600 x 615 x 2050	21440 ■
für zwei 50-Liter-Flaschen	sicherheitsgelb RAL 1004	290	600 x 615 x 2050	21441 □
für drei 50-Liter-Flaschen	lichtgrau RAL 7035	340	900 x 615 x 2050	21442 ■
für drei 50-Liter-Flaschen	sicherheitsgelb RAL 1004	340	900 x 615 x 2050	21443 □
für vier 50-Liter-Flaschen	lichtgrau RAL 7035	470	1200 x 615 x 2050	21444 ■
für vier 50-Liter-Flaschen	sicherheitsgelb RAL 1004	470	1200 x 615 x 2050	21445 □
für vier 50-Liter-Flaschen	lichtgrau RAL 7035	510	1400 x 615 x 2050	21446 ■
für vier 50-Liter-Flaschen	sicherheitsgelb RAL 1004	510	1400 x 615 x 2050	21447 □
Flaschenhalter (für kleine Gasflaschen) zur seitlichen Montage - für alle Modelle				5806 ■

Modellreihe G-OD - Sichere Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich

- hochwertige Stahlblechkonstruktion
- komplett verzinkte und kunststoffbeschichtete Strukturoberfläche
- inklusive Montageschienen, Flaschenhalter sowie passenden Spanngurten
- Edelstahlsockel
- Stellfüße im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- optional erhältlich: feststehendes Fenster je Türflügel, Einrollklappe



Einwandiger Druckgasflaschenschrank für zwei 50-Liter-Flaschen
Bestell-Nr. 20489 ■

Einwandiger Druckgasflaschenschrank für drei 50-Liter-Flaschen
Bestell-Nr. 20484 ■

Druckgasflaschen und Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten!

Einwandige Druckgasflaschenschränke	Farbe	Gewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
für zwei 50-Liter-Flaschen	lichtgrau	85	700 x 400 x 2150	20489 ■
Einrollklappe				15410 ■
Fenster (feststehend)			330 x 530 (B x H)	15416 ■
Ausführung Profilzylinder				23315 ■
für drei 50-Liter-Flaschen	lichtgrau	113	1000 x 400 x 2150	20484 ■
Einrollklappe				15411 ■
Fenster, links (feststehend)			330 x 530 (B x H)	15414 ■
Fenster, rechts (feststehend)			330 x 530 (B x H)	15415 ■
Ausführung Profilzylinder				23316 ■



Einwandiger Druckgasflaschenschrank
 für fünf 50-Liter-Flaschen
 (Einrollklappe optional)
Bestell-Nr. 20486 ■



Optional feststehendes Fenster
 aus Acrylglas



Optionale Einrollklappe,
 fest im Schrank montiert



Stellfüße, leichtes Ausrichten
 und Ausgleichen
 von Bodenebenheiten

Druckgasflaschen und Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten!

Einwandige Druckgasflaschenschränke für fünf 50-Liter-Flaschen	Farbe	Gewicht (kg)	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
	lichtgrau	138	1350 x 400 x 2150	20486 ■
Einrollklappe				15409 ■
Fenster, links (feststehend)			330 x 530 (B x H)	15412 ■
Fenster, rechts (feststehend)			330 x 530 (B x H)	15413 ■
Ausführung Profilzylinder				23316 ■

Propangasflaschenschränke - Sichere Aufstellung im Außenbereich

- hoher Korrosionsschutz, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech
- mit Rückwand und Bodenrost
- zerlegte Anlieferung
- abschließbar
- natürliche Durchlüftung



Propangasflaschenschrank, 1-türig,
 geschlossene Ausführung
Bestell-Nr. 10185 ■



Propangasflaschenschrank,
 2-türig, gelochte Ausführung
Bestell-Nr. 2846 ■



Propangasflaschenschrank,
 1-türig, gelochte Ausführung
Bestell-Nr. 2845 ■

Propangasflaschenschrank,
 1-türig, geschlossene Ausführung
Bestell-Nr. 10188 ■



Lagerkapazität

Modell/Bestell-Nr.	2845	2846	10185	10186	10187	10188
Kapazität/Flaschen (kg)	4 x 33 oder 10 x 11 oder 18 x 5	9 x 33 oder 20 x 11 oder 36 x 5	1 x 11	2 x 11	1 x 33	2 x 33

Einwandige Propangasschränke

	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Gelocht, 1-türig	840 x 690 x 1500	2845 ■
Gelocht, 2-türig	1680 x 690 x 1500	2846 ■
Geschlossen, 1-türig (11 kg Flaschen)	460 x 400 x 750	10185 ■
Geschlossen, 1-türig (11 kg Flaschen)	840 x 400 x 750	10186 ■
Geschlossen, 1-türig (33 kg Flaschen)	460 x 400 x 1500	10187 ■
Geschlossen, 1-türig (33 kg Flaschen)	840 x 400 x 1500	10188 ■

Zubehör - Sicheres Handling von Gasflaschen

Gasflaschenwagen aus Polyethylen für eine Gasflasche (Ø bis 320 mm)

- inkl. Zurrband zur Flaschensicherung
- große Grundfläche, sicherer Stand
- Vollgummibereifung (Rad-Ø 200 mm)
- Tragkraft: 80 kg

PE-Gasflaschenwagen
Bestell-Nr. 13266 ■



PE-Gasflaschenwagen mit Stützrad
Bestell-Nr. 13265 ■

PE-Transportgestell

- für bis zu 4 Gasflaschen (Ø 230 mm)
- sicherer Transport mit Gabelstapler
- inkl. Zurrbänder und Kettensicherung am Stapler
- Tragkraft: 300 kg

PE-Transportgestell
Bestell-Nr. 13267 ■



Gasflaschen-Wandhalterungen

- Kettensicherung
- Stahl, verzinkt



Gasflaschenhalterung für bis zu 2 Flaschen (Ø 230 mm)
Bestell-Nr. 12793 ■



Gasflaschenhalterung für bis zu 3 Flaschen (Ø 140 mm)
Bestell-Nr. 13253 ■



Gasflaschenhalterung für eine Flasche (Ø 320 mm)
Bestell-Nr. 13252 ■

Gasflaschenhalter	Flaschen Ø	Bestell-Nr.
Stahl für 1 Flasche	140	13255 ■
Stahl für 2 Flaschen	140	13254 ■
Stahl für 3 Flaschen	140	13253 ■
Stahl für 1 Flasche	230	18162 ■
Stahl für 2 Flaschen	230	12793 ■
Stahl für 3 Flaschen	230	14699 ■
Stahl für 1 Flasche	320	13252 ■
Stahl für 2 Flaschen	320	13251 ■

Gasflaschende pots - Sichere Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich gemäß TRG 280

- stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- 500 mm Dachüberstand als Witterungsschutz
- vorbereitet zur Bodenbefestigung
- zerlegte Anlieferung mit Montageanleitung

Lagerkapazität Modell 2657:

- 1 Gasflaschenpalette oder 4 Gasflaschen
- 2 x 3 Reihen à 4 Gasflaschen

Lagerkapazität Modell 2658:

- 2 Gasflaschenpaletten oder 8 Gasflaschen
- 4 x 3 Reihen à 4 Gasflaschen



Gasflaschende pot 2-flügelig
 (Gasflaschenpalette nicht im Lieferumfang enthalten)
Bestell-Nr. 2658 ■



Regale für Gasflaschende pots

durch Aufstellen von 2 Regalen aufeinander können 3 Lagerebenen geschaffen werden.

Abmessungen B x T x H (mm): 1440 x 1040 x 750

Traglast: 500 kg

Bestell-Nr. 8615 ■



Gasflaschende pot 1-flügelig
 (Gasflaschenpalette nicht im Lieferumfang enthalten)
Bestell-Nr. 2657 ■

Gasflaschende pot	1-flügelig	2-flügelig
Außenmaße B x T x H (mm)	1700 x 1860 x 2270	3160 x 1860 x 2270
Bestell-Nr.	2657 ■	2658 ■